

Iontoforese



Uw arts heeft met u besproken dat uw pijnklachten met een iontoforese behandeld gaan worden. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

Wat is iontoforese?

Iontoforese wil zeggen dat er medicijnen toegediend worden via de huid (transdermaal) door middel van zwakstroom. Dit gebeurt met een medicijnpleister en het maken van een elektrisch veld.

Wanneer wordt iontoforese gebruikt?

Iontoforese wordt toegepast bij behandeling van:

- acute pijnklachten (zoals acute tendinitis).
- behandeling van aanhoudende / chronische pijnklachten (geassocieerd met kalk afzetting).
- Anesthesie van de huid.

De behandeling

U mag eten en drinken en uw overige medicijnen innemen, tenzij de arts anders voorschrijft.

U neemt plaats op een bed of stoel. Uw huid wordt eerst ontvet met alcohol. De medicatie wordt op een soort pleister met een dunnen spons gespoten en op de pijnlijke plaats geplakt. De tweede pleister wordt op ongeveer 10 cm van de eerste pleister geplakt. Vervolgens worden de elektrodes aan de pleisters vastgemaakt en het apparaat aangezet. Door een klein stroompje door de medicijnpleister te voeren worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid in het lichaam opgenomen. Tijdens de behandeling kan een prikkelend of licht brandend gevoel ontstaan. U kunt prikkeltjes of kriebeltjes voelen. Als de behandeling te pijnlijk is, wordt de standaardinstelling lager gezet. De behandeling duurt dan iets langer. Normaal gesproken duurt de behandeling 20 minuten.

Complicaties/Bijwerkingen

Als mogelijke complicaties van deze behandeling kunnen tijdelijke bloeddruk schommelingen optreden. Deze zijn meestal van korte duur, maar kunnen soms enkele uren aanwezig zijn. De tekenen hiervan zijn duizeligheid en misselijkheid. Deze klachten gaan weer vanzelf over. Enkele patiënten klagen na de behandeling over hoofdpijn.

Na de behandeling

Als u zich na de behandeling goed voelt, mag u naar huis. Na de behandeling mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer. We raden u aan om voor de behandeling al voor vervoer naar huis te zorgen.

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling kan enige tijd op zich laten wachten. Het is echter mogelijk dat u al snel een gunstig effect op uw pijnklachten merkt.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek pijngeneeskunde, telefoonnummer: +31 (0)85 0410 150.